



KM 70/20 C

Lekka, kompaktowa zamiatarka prowadzona ręcznie. Przeznaczona do czyszczenia posadzek w budynkach i na terenach zewnętrznych.



1 Napęd głównej szczotki.

- Główna szczotka jest napędzana bezpośrednio przez koła.
- Idealna ergonomia pracy dzięki 3 różnym pozycjom uchwytu prowadzącego.



2 Regulowany uchwyt prowadzący

- Łatwe opróżnianie zbiornika na śmieci.
- Filtr przeciwpyłowy zapobiega kurzeniu podczas zmiatania.



3 Duży zbiornik na zanieczyszczenia

- Łatwe opróżnianie zbiornika na śmieci.



4 Filtr przeciwpyłowy

- Filtr przeciwpyłowy zapobiega kurzeniu podczas zmiatania.


KM 70/20 C

■ Szczotki napędzane przez oba koła tylne

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.517-106.0	
	4039784718029	
Napęd	Ręcznie	
Wydajność teoretyczna	m²/h	2800
Szerokość robocza	mm	480
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną	mm	700
Pojemność zbiornika brutto/netto	l	42 / 20
Ciężar	kg	21
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	794 × 406 × 927
Waga z opakowaniem	kg	24,6
Wymiary opakowania (dł x szer x wys)	mm	795 × 400 × 935

Wyposażenie standardowe

Filtr pyłu	■
Napęd ręczny	■
Regulowana szczotka główna	■
Składany uchwyt prowadzący	■
Szufflowa metoda zamiatania	■
Do zastosowań zewnętrznych	■
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	■

■ Objęte dostawą.


AKCESORIA DLA KM 70/20 C

1.517-106.0

KÄRCHER



1, 3-4



2

		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu	Długość/Szerokość			Cena	Opis	
Standardowe szczotki walcowe									
Szczotka walcowa	1	6.906-041.0		480 mm				Odporna na wilgoć, z uniwersalną szczecinią, o długiej trwałości. Przeznaczona do każdego rodzaju powierzchni, długość: 480 mm.	■
Filtr piankowy									
Filtr filcowy	2	5.731-642.0						Filcowy wkład filtra.	■
Szczotki walcowe główne miękkie/odporne na wilgoć									
Miękka szczotka walcowa, 480 mm	3	6.903-995.0		480 mm				Miękka, wodoodporna szczotka do zamiatania drobnego pyłu z gładkich powierzchni w pomieszczeniach i na zewnątrz.	□
Szczotki walcowe główne twarde									
Twarda szczotka walcowa, 480 mm	4	6.903-999.0		480 mm				Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA KM 70/20 C 1.517-106.0



		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu	Długość/ Szerokość			Cena	Opis	
Standardowe szczotki boczne									
Szczotka boczna standardowa 330 mm	1	6.966-005.0		330 mm				Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej trwałości, do każdego rodzaju powierzchni, o średnicy 330 mm.	■

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA KM 70/20 C 1.517-106.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80								
Szczypce do zbierania śmieci	1	2.640-908.0						<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.