



T 7/1 Classic

Lekki, mocny i cichy odkurzacz o wysokiej wydajności. Charakteryzuje się bardzo małą masą – 3,5 kg.

1 Niska waga

- Niska waga = 3,5 kg pozwala wygodnie przenosić odkurzacz podczas pracy.

2 Główny filtr koszykowy dla jeszcze lepszej filtracji

- Filtr główny zapewnia optymalne oczyszczanie powietrza z kurzu i pozwala odkurzać bez użycia worka filtracyjnego.

3 Maksymalna siła ssąca przy minimalnym poborze prądu.

- Optymalny przepływ powietrza i doskonała siła ssania.
- W porównaniu do konkurencji zużycie energii przez pracujący odkurzacz jest o ok. 25% niższe (1000 W wobec 1300 W).

4 Hak na przewód zasilający

- Przewód zasilający można zawiesić na haku na czas transportu lub przechowywania urządzenia.



T 7/1 Classic

- Bardzo niska waga (< 3,5 kg)
- Wysoka siła ssąca
- Niski poziom hałasu

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.527-181.0	
	4039784997073	
Wydatek powietrza	l/s	40
Podciśnienie	mbar / kPa	235 / 23,5
Pojemność zbiornika	l	7,5
Maksymalna moc przyłącza	W	max. 850
Średnica znamionowa		35
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	62
Poziom mocy akustycznej	dB (A)	75
Ciężar	kg	3,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	375 × 285 × 322
Klasa efektywności energetycznej (Skala od A+++ do D)		C

Wyposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2
Rura ssąca, plastikowa 3 x 0.35 m		■
Torebka filtracyjna		Fizelina
Przełączana ssawka podłogowa	mm	270
Zbiornik		Elementy z plastiku
Dysza podłogowa z lamelkami		■
Klasa bezpieczeństwa		II

■ Objęte dostawą.

AKCESORIA DLA T 7/1 CLASSIC

1.527-181.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Filtry powietrza wylotowego								
	1	2.889-119.0	3 szt.					■
Filtry główne								
	2	2.889-099.0	1 szt.					■
Filizelinowe worki filtracyjne (3-warstwowe)								
Filizelinowe worki filtracyjne 10 szt.	3	6.904-084.0	10 szt.				Odporne na rozdarcia, trójwarstwowe torebki filtracyjne. Posiadają lepsze właściwości filtracyjne, niż tradycyjne torebki papierowe (o 10%). Klasa pyłu M. W opakowaniu 10 szt.	■
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)								
Combination nozzle packaged RD 270 NW35	4	6.907-496.0	1 szt.	ID 35		270 mm		■
Ssawka do parkietu opakowany D360 NW35	5	2.889-196.0		ID 35		360 mm		□
Ssawka do parkietu opakowany D300 NW35	6	2.889-197.0		ID 35		300 mm		□
Rury ssące z tworzywa sztucznego								
	7	5.481-010.0	1 szt.	ID 35	0,35 m			■
Wężę ssące kompletne z systemem Clip								
Suction hose complete replacement	8	2.889-100.0	1 szt.	ID 35	2,5 m			■
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa DN 35	9	6.906-240.0	1 szt.	ID 35	250 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 250 mm, średnicy znamionowej 35.	□
Ssawka szczelinowa opakowany NW35	10	2.889-130.0	1 szt.	ID 35	210 mm			□
	11	9.770-638.0	1 szt.	ID 35	350 mm			□
Ssawki do tapicerki								
Ssawka do tapicerki opakowany NW35	12	2.889-131.0	1 szt.	ID 35		120 mm		□
	13	9.770-605.0	1 szt.	ID 35		120 mm		□
Metalowe rury ssące								
Set suction tube	14	2.643-464.0	2 szt.	ID 35	0,5 m			□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.